

Mayor Involucramiento de Personas Afectadas (MIPA)



Definición



- Básicamente puede definirse en 2 áreas importantes:
 - Reconocimiento de la importante contribución que las personas afectadas o infectadas pueden hacer en el control y prevención
 - Creación de un espacio social para su participación activa e involucramiento, en todas las áreas de la respuesta a la enfermedad(es)

Como se define a la persona afectada por la enfermedad?



- El consenso de la definición en VIH esta muy claro 'persona con o *viviendo con VIH/SIDA*).
- En TB y en Diabetes todavía no existe consenso.
- Persona con TB, VIH, Diabetes es la *persona que vive con la enfermedad*
- Persona **afectada con o por** incluye a las personas con la enfermedad y su familia cercana

Cómo definimos 'mayor involucramiento'?



- Como mínimo, esto puede ser definido como:
 - El uso de su experiencia con la enfermedad, en aspectos de control y prevención mas allá de su experiencia individual
 - Darle un rostro humano al problema de salud (TB, Diabetes, VIH/SIDA, en individual y/o comorbilidades) de acuerdo a su experiencia

Historia de MIPA



- En 1994, durante una cumbre de SIDA en París, 42 gobiernos declaramos los principios de MIPA y el hecho de que esta es crítica para una respuesta efectiva a la epidemia
- Este compromiso no siempre se ha convertido en realidad aun en estos 42 países.
- Muchas veces **se limita a o se confunde con** la participación de personas afectadas en testimonios públicos.

Los 3 niveles de participación propuestos por el proyecto



- 1o. Nivel básico/primario:
 - La persona afectada *utiliza* es usuaria del servicio. Esto es, de detección, prevención, o control (tratamiento).

Los 3 niveles de participación del proyecto



- 2o. Nivel –intermedio:
 - La persona participa en la *provisión* del servicio.
 - Es decir, junto con nosotros/as, están en las ferias de salud y proveen información y detección.
 - Participan dando testimonios en talleres, conferencias, pláticas

Los 3 niveles de participación del proyecto

- 3er nivel, participación mas alta
 - Implica que las personas con la enfermedad y afectadas participan con nosotros/as en:
 - Planeación de los servicios
 - Evaluación de los servicios del programa

Notas...



- La participación de personas con o afectadas por la enfermedad puede contribuir a contrarrestar el estigma y discriminación, al humanizar la problemática que se trata
- La MIPA, apoya los objetivos de detección, curación y prevención de los programas
- Contribuye a la mayor participación y apoyo de la sociedad en la respuesta
- MIPA no ***necesariamente significa el revelar o compartir nuestro propio estatus***

Notas...



- El no revelar nuestro estatus o estado respecto a la infección, no debe significar:
- No visibilidad-no participación
- Es decir, no debemos exigir que se comparta el estatus como requisito a las personas afectadas, para participar con los programas ni co-morbilidades

Retos a MIPA



- Dificultad de reconocer públicamente el estatus
- Insuficientes organizaciones o programas *capacitados* para involucrar personas afectadas de manera *significativa*
- Falta de habilidades o preparación de las personas afectadas
- Sostenibilidad

Ejemplos de MIPA



- Testimonios en conferencias
- Presentaciones a tomadores/as de decisión
- VOCES E IMAGENES
- Facilitadores/as de GAM

Gracias!



Traducido y adaptado de:

http://www.unaids.org.vn/resource/topic/gipa/gipa_presentation_e.pdf